menred



SMART O2G3

Вентиляционная установка

Глубокий сон и естественное пробуждение

iTREES



Мы проводим в помещении более 15 часов в день
В среднем делаем около 17 вдохов в минуту
Вдыхаем примерно 20 мг воздуха в день

SMART O2 G3

Непрерывное поступление 7680 м3 свежего воздуха в день (что соответствует 384 дням)

Способность к удалению дымки: Измеренный показатель PM2,5 на выходе воздуха составляет менее 10 мкг/м3 (если на открытом воздухе он не превышает 500 мкг/м3).

menred

Теплое солнечное сияние
Температура зимой 20°C, летом 26°C,
Относительная влажность 40-60%
Свежий воздух
PM2,5≈10 мкг/м3
Концентрация
Co2<700*ppmформальдегида≈0,08мг/м3

SMART O2 G3
VENTILATOR

SMART O2 G3

Power (W)	Уровень шума (dB(A))	Объем воздуха (m^3/h)	Эффективность Фильтрации (%)
90	29	320	99

Очень тихий	Очень тихо	Тихий	Шумный
0-20dB(A)	20-40dB(A)	40-60dB(A)	60-80dB(A)
Едва слышный	Как шепот	Низкий голос	Говорите громко

Немецкий центробежный вентилятор EBM DC прямого действия
Низкий уровень шума и низкое энергопотребление

Полная изоляция машины из экологически чистого материала EPP
Термостойкий и изолированный | защищает от холода

Вся машина легкая и простая в установке
Амортизирующие и огнестойкие свойства | Отсутствие скрытых рисков

Монтируется в шкафу

Рекуператор мембранный тепло/влаого передающий USA DAIS

Непористая мембрана | отсутствие утечки воздуха
Устойчивость к плесени 0-го класса | Отсутствие перекрестного загрязнения

Номер протокола испытаний: 2018FM04500R01

USA H&V Hollingsworth &Vose HEPA H13

Эффективность фильтрации до 99%

Ставлю "N95" на доме



- Высокоэффективная фильтрация PM2,5, а также большая пылеемкость и низкое сопротивление воздуха.
- Способность к удалению дымки:
  Фактическое значение PM2,5 на выходе воздуха меньше или равно 10 мкг/м3
  ((При температуре наружного воздуха не более 500 мкг/м3)

PM2.5
Anti-haze

Интеллектуальное управление

• Интеллектуальное управление:
Датчик качества воздуха контролирует качество воздуха в помещении, температуру и влажность в режиме реального времени и может автоматически регулировать режим работы и объем воздуха.

• Ручное управление:
С помощью цветного ЖК-контроллера и приложения для мобильного телефона можно вручную регулировать объем воздуха, выбирать режим, режим работы с точной обратной связью, объем воздуха, техническое обслуживание картриджа и другую информацию для обеспечения постоянного качества воздуха в помещении.

4-дюймовый контроллер (опционально)

Несколько вариантов управления
контроллер с цветным 5-дюймовым экраном, красивым внешним видом, различными режимами управления и работы, с синхронизацией (можно запрограммировать на неделю), напоминанием о сроке службы картриджа и другими разнообразными функциями. Реализация еженедельного программирования), напоминанием о сроке службы картриджа и другими разнообразными функциями.

5 дюймовый контроллер (опционально)

*Примечание: Если пользователю необходимо установить контроллер на стену, необходимо зарезервировать место подключения.

Невидимый, неслышимый

Уровень шума достигает всего 29 децибел

SMART O2 G3
VENTILATOR

Глубокий сон и естественное пробуждение

Размер (мм)





Параметр

Модель	Напряжение	Номинальный расход воздуха (m3/h)	Power (W)	Номинальный уровень шума (dB(A))	Максимальный расход воздуха (m3/h)	Максимальная мощность (W)	Вес (kg)	Фильтр модель
G3	220V~50Hz	210	90	39	320	210	19	F1116