Прайс лист на:	25 августа 2026 г.		€ 95,00	Курс
Фото	**Артикул**	**Наименование**	**Цена розница**	**ед. изм**
!!! Все Вентиляционные установки могут быть покрашены в различные цвета RALL !!! + 5000р.				
Вентиляционные установки потолочного монтажа				
	**Серии Geco без встроенного электрического преднагревателя**			
	400м3			
	MC-Geco400R	Вентиляционная установка Потолочная с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Geco400R **(на 280м3 (при 200Па)**, правая, (R-подключение дома с правой стороны) размерами 990x720x230мм, вес 33кг, 38dB (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно) с немецкими вентиляторами **ebmpapst** (внимание вент установка не имеет утепления, поэтому необходимо сделать утепление снаружи по месту монтажа)	145 834 ₽	шт.
	MC-Geco400L	Вентиляционная установка Потолочная с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Geco400L **(на 280м3 (при 200Па)**, левая, (L-подключение дома с правой стороны) размерами 990x720x230мм, вес 33кг, 38dB (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно) с немецкими вентиляторами **ebmpapst** (внимание вент установка не имеет утепления, поэтому необходимо сделать утепление снаружи по месту монтажа)	145 834 ₽	шт.
	PY-G6w	Пульт управления G6, с цветным монитором 4" TFT-дисплей full touch HD с большим разрешением 480*480 со сверхвысоким разрешением Со встроенными датчиками: CO2, Пыли VOC (летучие органические вещества) с управлением по WiFi с дополнительными возможностями управления: 1. Уличными клапанами 2. Возможностью включения преднагревателя	32 533 ₽	шт.
	**Серии GLait без встроенного электрического преднагревателя**			
	600м3			
	MC-GLait600R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLait600R **(на 700м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 330 ширина 706 длина 1200мм, теплообменник 458-14,6М2	286 263 ₽	шт.
	MC-GLait600L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLait600L **(на 700м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G9.(L-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 330 ширина 706 длина 1200мм, теплообменник 458-14,6М2	286 263 ₽	шт.
	900м3			
	MC-GLait900R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLait900R **(на 1000м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G7 Pro.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 437 ширина 1142 длина 1365мм, теплообменник 366-34,6М2	398 371 ₽	шт.
	MC-GLait900L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLait900L **(на 1000м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G7 Pro.(L-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 437 ширина 1142 длина 1365мм, теплообменник 366-34,6М2	398 371 ₽	шт.
	Серии GLaitE с встроенным электрическим преднагревателем			
	600м3			
	MC-GLaitE600R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLaitE600R **(на 700м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на от 0 до 3кВт и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 330 ширина 706 длина 1200мм, теплообменник 458-14,6М2	314 889 ₽	шт.
	MC-GLaitE600L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLaitE600L **(на 700м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на от 0 до 3кВт и пультом управления G9.(L-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 330 ширина 706 длина 1200мм, теплообменник 458-14,6М2	314 889 ₽	шт.
	900м3			
	MC-GLaitE900R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLaitE900R **(на 1000м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на от 0 до 3кВт и пультом управления G7 Pro.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 437 ширина 1142 длина 1365мм, теплообменник 366-34,6М2	438 208 ₽	шт.
	MC-GLaitE900L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-GLaitE900L **(на 1000м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на от 0 до 3кВт и пультом управления G7 Pro.(L-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 437 ширина 1142 длина 1365мм, теплообменник 366-34,6М2	438 208 ₽	шт.

Встроенный электрический преднагреватель предназначен для преднагрева уличного воздуха до температур выше -5 градусов, для того чтобы вентиляционная установка смогла выдавать 100% своих возможностей по подаче воздуха.
Все преднагреватели оснащены регулятором мощности от 0 до 100%

Вентиляционные установки настенного монтажа в шкаф

Серии Lait без встроенного преднагревателя

Вентиляционные установки настенного монтажа

180м3

Глубиной 278 встраиваемая в кухонный шкаф 300х600х720мм

MC-Lait180R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Lait180R **(на 180м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 278мм, теплообменник 458-5,2М2	258 353 ₽	шт.
MC-Lait180L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Lait180L **(на 180м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 278мм, теплообменник 458-5,2М2	258 353 ₽	шт.

200м3

Глубиной 328 встраиваемая в кухонный шкаф 350х600х720мм

MC-Lait200R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Lait200R **(на 180м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 358мм, теплообменник 458-6,3М2	266 103 ₽	шт.
MC-Lait200L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Lait200L **(на 180м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 358мм, теплообменник 458-6,3М2	266 103 ₽	шт.

Вентиляционные установки 180 и 200 могут быть окрашены в любой цвет порошковой краской, в стандартном варианте продаются корпус из оцинкованной стали + к стоимости 4%

450м3

Глубиной 574 встраиваемая в кухонный шкаф 574х600х720мм

MC-BKLait450R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-BKLait450R **(на 600м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 735 ширина 565 глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	314 889 ₽	шт.
MC-BKLait450L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-BKLait450L **(на 600м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 735 ширина 565 глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	314 889 ₽	шт.

Серии LaitE с встроенным электрическим преднагревателем

180м3

Глубиной 278 встраиваемая в кухонный шкаф 300х600х720мм

MC-LaitE180R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE180R **(на 180м3 при 200Па),** правая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 278мм, теплообменник 458-5,2М2	284 188 ₽	шт.
MC-LaitE180L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE180L **(на 180м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 278мм, теплообменник 458-5,2М2	284 188 ₽	шт.

200м3

Глубиной 328 встраиваемая в кухонный шкаф 350х600х720мм

MC-LaitE200R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE200R **(на 180м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 358мм, теплообменник 458-6,3М2	292 714 ₽	шт.
MC-LaitE200L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE200L **(на 180м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 650 ширина 538 глубина 358мм, теплообменник 458-6,3М2	292 714 ₽	шт.

Вентиляционные установки 180 и 200 могут быть окрашены в любой цвет порошковой краской, в стандартном варианте продаются корпус из оцинкованной стали + к стоимости 4%

450м3

Глубиной 460 встраиваемая в кухонный шкаф 574х600х720мм

MC-BKLaitE450R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-BKLaitE450R **(на 600м3 при 200Па),** правая, с электрическим преднагревателем на 4,5кВт и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 735 ширина 565 глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	346 378 ₽	шт.
MC-BKLaitE450L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-BKLaitE450L **(на 600м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 4,5кВт и пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 735 ширина 565 глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	346 378 ₽	шт.

Встроенный электрический преднагреватель предназначен для преднагрева уличного воздуха до температур выше -5 градусов, для того чтобы вентиляционная установка смогла выдавать 100% своих возможностей по подаче воздуха.

Все преднагреватели оснащены регулятором мощности от 0 до 100%

Вентиляционные установки напольно-настенного монтажа



Серии Laitmini без встроенного преднагревателя

400м3

MC-Laitmini400R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini400R **(на 600м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 570, ширина 700, глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	271 950 ₽	шт.
MC-Laitmini400L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini400L **(на 600м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 570, ширина 700, глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	271 950 ₽	шт.

600м3

MC-Laitmini600R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini600R **(на 700м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 600, ширина 730, глубина 540мм, теплообменник 366-15,5М2	286 263 ₽	шт.
MC-Laitmini600L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini600L **(на 700м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 600, ширина 730, глубина 540мм, теплообменник 366-15,5М2	286 263 ₽	шт.



900м3

MC-Laitmini900R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini900R **(на 1000м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G7 Pro.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 740, ширина 915, глубина 640мм, теплообменник 506-29М2	398 371 ₽	шт.
MC-Laitmini900L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini900L **(на 1000м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G7 Pro.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 740, ширина 915, глубина 640мм, теплообменник 506-29М2	398 371 ₽	шт.

1200м3

MCLaitmini1200R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini1200R **(на 1200м3 при 200Па)**, правая, с пультом управления G7 Pro.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 740, ширина 970, глубина 830мм, теплообменник 506-38М2	477 360 ₽	шт.
MC-Laitmini1200L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-Laitmini1200L **(на 1200м3 при 200Па)**, левая, с пультом управления G7 Pro.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 740, ширина 970, глубина 830мм, теплообменник 506-38М2	477 360 ₽	шт.



Серии LaitminiM без преднагревателя и с увеличенным теплообменником

600м3

MC-LaitminiM600R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitminiM600R **(на 700м3 при 200Па)**, правая, и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 665 ширина 780 глубина 540мм, теплообменник 506-24М2	329 203 ₽	шт.
MC-LaitminiM600L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitminiM600L **(на 700м3 при 200Па)**, левая, и пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 665 ширина 780 глубина 540мм, теплообменник 506-24М2	329 203 ₽	шт.

Внимание !!! Данные вентиляционные установки серии LaitminiM600

На вентиляционные установки LaitminiM600 устанавливается теплообменник от LaitE900, для прохладных регионов, чтобы можно было либо отказаться от преднагревателя, либо выставить на небольшие значения внешний преднагреватель.

Внимание !!! Данные вентиляционные установки серии MC-Laitmini предназначены

1. для регионов где температура не опускается ниже -10С°

2. Если будет устанавливаться в регионах с температурами ниже -10С°, то необходимо установить внешний преднагреватель с фильтром

Серии LaitE с встроенным электрическим преднагревателем



400м3

MC-LaitE400R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE400R **(на 600м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 566 ширина 838 глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	299 145 ₽	шт.
MC-LaitE400L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE400L **(на 600м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 566 ширина 838 глубина 460мм, теплообменник 366-12,5М2	299 145 ₽	шт.

600м3

MC-LaitE600R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE600R **(на 700м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 596 ширина 868 глубина 539мм, теплообменник 366-15,5М2	314 889 ₽	шт.
MC-LaitE600L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE600L **(на 700м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 596 ширина 868 глубина 539мм, теплообменник 366-15,5М2	314 889 ₽	шт.

900м3

MC-LaitE900R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE900R **(на 1000м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на 3кВт и пультом управления G7 Pro.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 689 ширина 1006 глубина 640мм, теплообменник 506-29М2	438 208 ₽	шт.
MC-LaitE900L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE900L **(на 1000м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 3кВт и пультом управления G7 Pro.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 689 ширина 1006 глубина 640мм, теплообменник 506-29М2	438 208 ₽	шт.

1200м3

MC-LaitE1200R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE1200R **(на 1200м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на 4кВт и пультом управления G7 Pro.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 689 ширина 1006 глубина 640мм, теплообменник 506-38М2	525 096 ₽	шт.
MC-LaitE1200L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitE1200L **(на 1200м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 4кВт и пультом управления G7 Pro.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 689 ширина 1006 глубина 640мм, теплообменник 506-38М2	525 096 ₽	шт.

Серии LaitmaxiE с встроенным электрическим преднагревателем и с увеличенным теплообменником

600м3

MC-LaitmaxiE600R	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitmaxiE600R **(на 700м3 при 200Па)**, правая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(R-подключение дома с правой стороны) Размеры- высота 660 ширина 940 глубина 540мм, теплообменник 506-24М2	362 123 ₽	шт.
MC-LaitmaxiE600L	Вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластиковый шестигранный теплообменник) MC-LaitmaxiE600L **(на 700м3 при 200Па)**, левая, с электрическим преднагревателем на 2кВт и пультом управления G9.(L-подключение дома с левой стороны) Размеры- высота 660 ширина 940 глубина 540мм, теплообменник 506-24М2	362 123 ₽	шт.

На вентиляционные установки LaitmaxiE600 устанавливается теплообменник от LaitE900, для холодных регионов, для увеличения КПД

Встроенный электрический преднагреватель предназначен для преднагрева уличного воздуха до температур выше -5 градусов, для того чтобы вентиляционная установка смогла выдавать 100% своих возможностей по подаче воздуха.
Все преднагреватели оснащены регулятором мощности от 0 до 100%

Варианты дополнительных блоков автоматики

avt-1	без управления преднагревателем	+ 0руб	шт.
avt-2pv	с pid управлением жидкостным преднагревателем 0-10V	5 100,00 ₽	шт.
avt-3pe220	с pid управлением электрическим преднагревателем 0-10V, 220V (твердотельное реле 80А, 0-10V)	9 180,00 ₽	шт.
avt-4pe380	с pid управлением электрическим преднагревателем 0-10V, 380V (твердотельное реле 80А, 0-10V)	9 180,00 ₽	шт.
avt-5dv	с pid управлением жидкостным догревателем 0-10V	5 100,00 ₽	шт.
avt-6de220	с pid управлением электрическим догревателем 0-10V, 220V (твердотельное реле 80А, 0-10V)	9 180,00 ₽	шт.
avt-7de380	с pid управлением электрическим догревателем 0-10V, 380V (твердотельное реле 80А, 0-10V)	9 180,00 ₽	шт.
avt-8he220	включатель увлажнителя 220V	3 060,00 ₽	шт.

Устанавливаются дополнительные функции управления к вентиляционным установкам, как со встроенными преднагревателями так и без, для того чтобы можно было подключать внешнии преднагреватели и догреватели по желанию.

	Пульты управления			
		Пульт управления G9, с цветным монитором 4" TFT-дисплей full touch HD с большим разрешением 480*480 со сверхвысоким разрешением Со встроенными датчиками: CO2, Пыли VOC (летучие органические вещества) с управлением по WiFi	31 690 ₽	шт.
	PY-G9w	Белый корпус		
	PY-G9b	Черный корпус		
	PY-G7 Pro	Пульт управления G7 Pro, с цветным монитором 7" цветной экран высокой четкости, белая рамка, разрешение 1024 *600, Внешний размер: 180*115*18 мм Со встроенными датчиками: CO2, Пыли VOC (летучие органические вещества) с управлением по WiFi	51 830 ₽	шт.
	PY-G7 Pro MIDI	Пульт управления G7 Pro MIDI, с цветным монитором 7" цветной экран высокой четкости, черная рамка, разрешение 1024 *600, Внешний размер: 180*115*18 мм Со встроенными датчиками: CO2, Пыли VOC (летучие органические вещества) с управлением по WiFi	63 440 ₽	шт.
	PY-G7 Pro MIDI-CO2	Пульт управления G7 Pro MIDI-CO2, с цветным монитором 7" цветной экран высокой четкости, черная рамка, разрешение 1024 *600, Внешний размер: 180*115*18 мм Со встроенными датчиками: CO2, Пыли VOC (летучие органические вещества) с управлением по WiFi **С возможностью управления по датчикам CO2**	113 440 ₽	шт.
		В составе вентиляционной машины доплата равна	50 000 ₽	шт.
	PY-CO2	Датчик CO2 для подключения к пульту управления G7 Pro MIDI-CO2	20 000 ₽	шт.
белые входят в стоимость вентиляционных установок (см. в названиях), но можно заменить, либо с большим монитором либо с меньшим, либо поменять белый на черный, с доплатой или без				
	**Опоры дополнительные для монтажа на стену**			
	ACH-MC-400-600	Опора для вентиляционной установки до 600, окрашены в белый цвет, 2шт в комплекте	6 086 ₽	к-т
	ACH-MC-900-1200	Опора для вентиляционной установки до 1200, окрашены в белый цвет, 2шт в комплекте	7 912 ₽	к-т
Данные опоры предназначены для уменьшения веса при подвешивании вентиляционной установки на стену, на входят в комплект крепежа				
	**Опоры для монтажа на пол**			
	FRA-MC-LaitE400	Монтажное основание для вентиляционной установки MC-LaitE400, оцинкованная сталь	18 136 ₽	к-т
	FRA-MC-LaitE600	Монтажное основание для вентиляционной установки MC-LaitE600, оцинкованная сталь	19 756 ₽	к-т
	FRA-MC-LaitE900	Монтажное основание для вентиляционной установки MC-LaitE900, оцинкованная сталь	21 520 ₽	к-т
	FRA-MC-LaitE1200	Монтажное основание для вентиляционной установки MC-LaitE1200, оцинкованная сталь	25 824 ₽	к-т
	**Пред фильтры грубой очистки**			
	PFGO-125	Пред фильтр грубой очистки Dn125мм, с комплектом фильтров 10шт	9 061 ₽	шт.
	PFGO-160	Пред фильтр грубой очистки Dn160мм, с комплектом фильтров 10шт	10 931 ₽	шт.
	PFGO-200	Пред фильтр грубой очистки Dn200мм, с комплектом фильтров 10шт	13 268 ₽	шт.
	PFGO-250	Пред фильтр грубой очистки Dn250мм, с комплектом фильтров 10шт	16 189 ₽	шт.
	PFGO-315	Пред фильтр грубой очистки Dn315мм, с комплектом фильтров 10шт	19 111 ₽	шт.
	**Пред фильтры грубой очистки утепленный внутри**			
	PFGOY-125	Пред фильтр грубой очистки Dn125мм, с комплектом фильтров 10шт, утеплённый	11 779 ₽	шт.
	PFGOY-160	Пред фильтр грубой очистки Dn160мм, с комплектом фильтров 10шт, утеплённый	14 210 ₽	шт.
	PFGOY-200	Пред фильтр грубой очистки Dn200мм, с комплектом фильтров 10шт, утеплённый	17 248 ₽	шт.
	PFGOY-250	Пред фильтр грубой очистки Dn250мм, с комплектом фильтров 10шт, утеплённый	21 046 ₽	шт.
	PFGOY-315	Пред фильтр грубой очистки Dn315мм, с комплектом фильтров 10шт, утеплённый	24 844 ₽	шт.
Данные фильтры имеют утепление 20мм из плотного утеплителя с внутренней части , для того чтобы уличный воздух не передавал холод или жару в помещение, но рекомендуем сделать еще внешнее утепление, хотя бы 5мм утеплителя, для того чтобы убрать металлическую поверхность на которой может образовываться конденсат				

Преднагреватель с фильтром грубой очистки





PNFGO-125-1,4	Преднагреватель 1,4кВт, с фильтром грубой очистки Dn125мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 154x180мм)	26 173 ₽	шт.
PNFGO-125-2	Преднагреватель 2кВт, с фильтром грубой очистки Dn125мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 154x180мм)	31 873 ₽	шт.
PNFGO-160-3,4	Преднагреватель 3,4кВт,с фильтром очистки Dn160мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 208x230мм)	39 817 ₽	шт.
PNFGO-160-4	Преднагреватель 4кВт, с фильтром очистки Dn160мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 208x280мм)	42 217 ₽	шт.
PNFGO-200-4	Преднагреватель 4кВт, с фильтром грубой очистки Dn200мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 208x280мм)	46 113 ₽	шт.
PNFGO-200-5	Преднагреватель 5кВт, с фильтром грубой очистки Dn200мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 208x280мм)	50 121 ₽	шт.
PNFGO-250-6,4	Преднагреватель 6,4кВт, с фильтром грубой очистки Dn250мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 315x200мм)	59 627 ₽	шт.
PNFGO-250-8	Преднагреватель 8кВт, с фильтром грубой очистки Dn250мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 315x256мм)	67 427 ₽	шт.
PNFGO-250-10	Преднагреватель 10кВт, с фильтром грубой очистки Dn250мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 315x300мм)	72 827 ₽	шт.
PNFGO-315	Преднагреватель 8кВт, с фильтром грубой очистки Dn315мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 315x256мм)	70 933 ₽	шт.
PNFGO-315	Преднагреватель 10кВт, с фильтром грубой очистки Dn315мм, с комплектом фильтров 10шт (размер площади Керамического электронагревателя = 315x300мм)	76 333 ₽	шт.

Состоит из корпуса, керамеского нагревателя, фильтра из грубой очистки

Элетро нагреватель установлен **КЕРАМИЧЕСКИЙ**, сделан в России, с гарантией производителя

Корпус для утепления круглого электрического преднагревателя



КУЭП-125	Корпус для утепления электрического преднагревателя Dn125мм	7 063 ₽	шт.
КУЭП-160	Корпус для утепления электрического преднагревателя Dn160мм	8 829 ₽	шт.
КУЭП-200	Корпус для утепления электрического преднагревателя Dn200мм	11 036 ₽	шт.
КУЭП-250	Корпус для утепления электрического преднагревателя Dn250мм	13 243 ₽	шт.
КУЭП-315	Корпус для утепления электрического преднагревателя Dn315мм	15 892 ₽	шт.

Предназначен для того чтобы легко было утеплить Керамическим волокном электронагреватель, которое имеет высокую температуру нагрева, и не горючее и при этом имеет очень хорошие теплопоглощающие характеристики, под толщину одеяла 25мм, утеплитель не входит в стоимость

Состоит из корпуса (красным цветом) и крышки

Позиции товара имеют статус "Складская позиция", данные позиции выделены черным цветом, на зеленом фоне и по мере приобретения товара будут добавляться в складской список, это часто приобретаемые товары

Выравниватели потока



VP-100	Выравниватель потока 100мм	6 650 ₽	шт.
VP-125	Выравниватель потока 125мм	7 980 ₽	шт.
VP-160	Выравниватель потока 160мм	9 577 ₽	шт.
VP-200	Выравниватель потока 200мм	12 450 ₽	шт.
VP-250	Выравниватель потока 250мм	17 429 ₽	шт.
VP-315	Выравниватель потока 315мм	26 144 ₽	шт.
VP-355	Выравниватель потока 355мм	39 216 ₽	шт.
VP-400	Выравниватель потока 400мм	58 824 ₽	шт.

Данное изделие предназначено для выравнивания воздушного потока выходящего из воздуховода на вентиляционной установки и гашения шумов

Переходники для вент установок 180 и 200



VYP200-2x125r	Переходник угловой вертикальный с 206x150(206x64) на 2*125, правый, (подача воздуха с права)	9 277 ₽	шт.
VYP200-2x125l	Переходник угловой вертикальный с 206x150(206x64) на 2*125, левый, (подача воздуха с лева)	9 277 ₽	шт.

Группа быстрого монтажа

Артикул	Название	Цена*****	Цена	ед.
КГБМнg	Комплект групп быстрого монтажа Meibes, для преднагревателя, включает в себя 1 - группу с раздельным теплообменником 2 - насосное смесительную группу с приводом 0-10v 3 - с насосами Grandfar GS25-6 в комплекте без расширительного бака	65 238 ₽	110 905 ₽	к-т
КГБМ	Комплект групп быстрого монтажа Meibes, для преднагревателя, включает в себя 1 - группу с раздельным теплообменником 2 - насосное смесительную группу с приводом 0-10v без насосов без расширительного бака	49 884 ₽	84 803 ₽	к-т

Вентиляционные установки китайского производства

Высококачественные завода Menred

	Артикул	Название	Цена*****	Цена	ед.
	MPVN5.150	**N5.150A** 150 (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	110 729 ₽	177 167 ₽	шт.
	MPVN5.250	**N5.250A** 250 (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	118 222 ₽	189 155 ₽	шт.
	MPVN5.350	**N5.350A** 350 (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	125 714 ₽	201 143 ₽	шт.
	MPVP5	**P5 energy recovery** 450, на 280м3 (при 200Па), Потолочная вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги размерами 990x720x230мм, вес 33кг, 38dB (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно) **с немецкими вентиляторами ebmpapst**	142 974 ₽	228 759 ₽	шт.
	MPVS5	**S5 energy recovery** 400 (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	133 650 ₽	213 840 ₽	шт.
	MPVIEC5.350E	**IEC5.350E** 500, на 300м3 (при 200Па), Потолочная вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги размерами 990x720x230мм, вес 33кг, 38dB, **с немецкими вентиляторами ebmpapst, В корпусе из вспененного полипропилена PPR** (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	213 776 ₽	342 041 ₽	шт.
	MPVG3	**Smart 02G3**, на 200м3, настенная вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги размерами 405x600x365мм, вес 19кг, 39dB, **с немецкими вентиляторами ebmpapst, В корпусе из вспененного полипропилена PPR** (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	139 385 ₽	223 017 ₽	шт.
	MOVG2	**G2 - Настенный осушитель воздуха -** питание: 220 В/50 Гц; Номинальный объем воздуха: 300 м3/ч; Номинальная мощность: 80 Вт; Номинальный уровень шума: 39 дБ (А); Максимальный объем воздуха: 320 м3/ч; Максимальная мощность: 1000 Вт Производительность осушения: 60 л/сутки (при 30 °C/80% относительной влажности) 39 Л/сутки (при температуре окружающей среды 30°C/80% относительной влажности)30°C/60% относительной влажности) Вес: 60 кг; (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	278 950 ₽	446 320 ₽	шт.
	MPVG7	**G7 - Настенный вентилятор с рекуперацией энергии -** Источник питания: 220 В/50 Гц; Номинальный объем воздуха: 350 м3/ч; Номинальная мощность: 130 Вт; Номинальный уровень шума: 39 дБ (А); Максимальный объем воздуха: 450 м3/ч; Максимальная мощность: 220 Вт Вес: 57 кг; (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	230 011 ₽	368 017 ₽	шт.
	MPVG4	**G4 - Система подачи воздуха под пол С полной рекуперацией тепла Вентиляция -** Источник питания: 220 В/50 Гц; Номинальный объем воздуха: 350 м3/ч; Номинальная мощность: 130 Вт; Номинальный уровень шума: 37 дБ (А); Максимальный объем воздуха: 480 м3/ч; Максимальная мощность: 195 Вт Вес: 65 кг; (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	246 781 ₽	394 849 ₽	шт.
	MPVKG6	**G6 - Система вентиляции и кондиционирования -** Источник питания: 220 В/50 Гц; Номинальный объем воздуха: 350 м3/ч; Номинальная мощность: 130 Вт; Номинальный уровень шума: 39 дБ (А); Максимальный объем воздуха: 600 м3/ч; Максимальная мощность: 295 Вт Холодопроизводительность: 1388 Вт Теплопроизводительность: 5114 Вт Эффективность фильтрации PM2.5 Вес: 87 кг; **с немецкими вентиляторами ebmpapst (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)**	722 677 ₽	1 156 282 ₽	шт.

	KCLS4.0E	Контроллер CLS4.0E Wi-Fi термостат, приложение Tuya	31 895 ₽	51 032 ₽	шт.
		Комплект для переоборудования Китайских вентиляционных установок Плата управления с контролером G9, с цветным монитором 4" с дополнительными возможностями управления: 1. Уличными клапанами 2. Возможностью включения преднагревателя 3. Возможностью проверять температуры с 4х входов	79 563 ₽	127 300 ₽	шт.
	MPVNET500	NET500 (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)		- ₽	шт.
	MPVNET800	NET800 размерами 1250x1285x320мм (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	248 974 ₽	398 358 ₽	шт.
	MPVNET1000	NET1000 размерами 1510x1275x420мм (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	316 682 ₽	506 691 ₽	шт.
	MPVNET1500	NET1500 размерами 1645x1570x505мм (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	447 807 ₽	716 491 ₽	шт.
	MPVNET2000	NET2000 размерами 1900x1070x690мм (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	484 716 ₽	775 545 ₽	шт.
	MPVNET2500	NET2500 размерами 1900x1570x690мм (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	665 301 ₽	1 064 482 ₽	шт.
	MPVNET3000	NET3000 размерами 1900x1570x690мм (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)	675 291 ₽	1 080 466 ₽	шт.
	MPVNET5000	NET5000 размерами 2300x1710x1085мм (Пульт управления не входит в стоимость, приобретается отдельно)			шт.
	**Воздухораспределитель нижний для вент установок серии G**				
	VRN63-17	под 63мм трубу 5+7+5 выходов, с дополнительной шумоизоляцией, высота 150мм		49 215 ₽	шт.
	VRN90-11	под 90мм трубу 3+5+3 выходов, с дополнительной шумоизоляцией, высота 150мм		53 682 ₽	шт.
Прямые поставки с завода, под заказ и в наличии. Время изготовления заказа на заводе составляет 30 дней, если нет у них в наличии.					
Цена зависит от курса юаня к рублю					

завода Holtop

	CFA250TF	Вентиляционная установка Holtop 250м3/час, размеры 601*471*975 Функция байпаса Функция Wi -Fi система теплообмена (КПД до 95%) Датчик влажности		139 706 ₽	шт.
	CFA350TF	Вентиляционная установка Holtop 350м3/час, размеры 601*471*975 Функция байпаса Функция Wi -Fi система теплообмена (КПД до 95%) Датчик влажности		150 876 ₽	шт.
	CFA500TF	Вентиляционная установка Holtop 500м3/час, размеры 655*625*1005 Функция байпаса Функция Wi -Fi система теплообмена (КПД до 95%) Датчик влажности		164 213 ₽	шт.
		Дополнительный контроллер с сенсорным экраном HDK-C K20A		19 649 ₽	шт.
		Дополнительный датчик CO2 (подключается к обоим интеллектуальным контроллерам)		39 299 ₽	шт.
		Дополнительный фильтр F7		8 351 ₽	шт.
окончательная стоимость будет после заказа, всё зависит от курса рубля к Юаню					
Прямые поставки с завода, под заказ. Время изготовления заказа на заводе составляет 30 дней.					